



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2018 г. № 2738-р

МОСКВА

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно приложению № 1;

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению № 2;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению № 3;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению № 4.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. № 2738-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса                          | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |   | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A03AD   | папаверин и его производные                           | дротаверин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                               |
| A03B    | препараты белладонны                                  |                         |  |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины                 | атропин                 | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта       |                         |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта       | метоклопрамид           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |
| A04     | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04A    | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов  | ондансетрон             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота<br><br>янтарная кислота + меглумин +<br>инозин + метионин +<br>никотинамид | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>раствор для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A06     | слабительные средства   |                         |  |
| A06A    | слабительные средства   |                         |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|         |   | сеннозиды А и В         | таблетки   |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактолоза               | сироп  |
|         |   | макрогол                | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                  | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта |                          |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные<br>препараты                 |                          |  |
| A07EC   | аминосалициловая кислота<br>и аналогичные препараты         | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | сульфасалазин           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | <p>инсулин аспарт двухфазный</p> <p>инсулин деглудек + инсулин аспарт</p> <p>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)</p> <p>инсулин лизпро двухфазный</p> | <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p>  |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | <p>инсулин гларгин</p> <p>инсулин деглудек</p> <p>инсулин детемир</p>  | <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p>   |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |  |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин  | <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   |   | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | <p>глибенкламид</p> <p>гликлазид</p>  | <p>таблетки</p> <p>таблетки;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением</p>  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | <p>алоглиптин</p> <p>вилдаглиптин</p> <p>гозоглиптин</p> <p>линаглиптин</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | ситаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ   | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид            | раствор для подкожного введения   |
| A10BK   | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | эмпаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины   |                         |   |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                  |                         |   |
| A11CA   | витамин А  | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | <p>раствор для приема внутрь (масляный);<br/> раствор для приема внутрь и наружного применения;<br/> раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)</p>  |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | <p>альфакальцидол</p> <p>кальцитриол</p> <p>колекальциферол</p> | <p>капли для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> раствор для приема внутрь (масляный)</p> <p>капсулы</p> <p>капли для приема внутрь;<br/> раствор для приема внутрь (масляный)</p> |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |   |   |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин  | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)                      | аскорбиновая кислота    | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                         |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин              | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                         |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                         |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
| A12CX   | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14     | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A    | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB   | ферментные препараты                                  | агалсидаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | агалсидаза бета         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | велаглуцераза альфа     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | галсульфаза             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | идурсульфаза            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | идурсульфаза бета       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | имиглуцераза            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | ларонидаза              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | себелипаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | талиглуцераза альфа     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат               | капсулы   |
|         |  | нитизинон               | капсулы   |
|         |  | сапроптерин             | таблетки диспергируемые   |
|         |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| В       | кровь и система кроветворения                         |                         |  |
| В01     | антитромботические средства                           |                         |  |
| В01А    | антитромботические средства                           |                         |  |
| В01АА   | антагонисты витамина К                                | варфарин                | таблетки   |
| В01АВ   | группа гепарина                                       | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций |
|         |   | эноксапарин натрия      | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                 |
|         |   | парнапарин натрия       | раствор для подкожного введения  |
| В01АС   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | тикагрелор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| В01АD   | ферментные препараты                                  | алтеплаза               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                        |
|         |   | проурокиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                         |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения           |
|         |   | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения           |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат  | капсулы  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|         |   | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| B02     | гемостатические средства                              |  |  |
| B02A    | антифибринолитические средства                        |  |  |
| B02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий  |
|         |   | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| B02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |   |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC   | местные гемостатики                                   | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|         |   | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | ромиплостим                                 | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | эльтромбопаг                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03     | антианемические препараты                             |   |  |
| B03A    | препараты железа                                      |   |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа        | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения   |
|         |   | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------------------|---|
|         |  | железа карбоксимальтозат              | раствор для внутривенного введения  |
| V03B    | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                       |   |
| V03BA   | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                        | раствор для инъекций  |
| V03BB   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03X    | другие антианемические препараты                       |                                       |   |
| V03XA   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                     | раствор для инъекций  |
|         |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | эпоэтин альфа                         | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | эпоэтин бета                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| B05     | кровезаменители и перфузионные растворы               |  |  |
| B05A    | кровь и препараты крови                               |  |  |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы крови              | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин  | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| B05B    | растворы для внутривенного введения                   |  |  |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий   |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br><br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)<br><br>раствор для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия лактата раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                  | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорида раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)  | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | порошок для ингаляций дозированных;<br>раствор для инфузий |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |  |
| B05CX   | другие ирригационные растворы                         | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| B05D    | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для перитонеального диализа   |  |
| B05X    | добавки к растворам для внутривенного введения        |  |  |
| B05XA   | растворы электролитов                                 | <p>калия хлорид</p> <p>магния сульфат</p> <p>натрия гидрокарбонат</p> <p>натрия хлорид</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;</p> <p>раствор для внутривенного введения</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p> <p>раствор для инфузий</p> <p>раствор для инфузий;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций</p> |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |  |  |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |   |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B    | антиаритмические препараты,<br>классы I и III         |                         |   |
| C01BA   | антиаритмические препараты,<br>класс IA               | прокаинамид             | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C01BB   | антиаритмические препараты,<br>класс IB               | лидокаин                | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного<br>применения;<br>спрей для местного и наружного<br>применения дозированный;<br>спрей для местного применения<br>дозированный |
| C01BC   | антиаритмические препараты,<br>класс IC               | пропафенон              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки            |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лапаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                          |   |
| C01CA   | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|         |   | допамин                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|         |   | норэпинефрин             | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фенилэфрин               | раствор для инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | эпинефрин               | раствор для инъекций   |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                         |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | изосорбида моонитрат    | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |  |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | мельдоний               | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |  |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |  |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки   |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия |                         |  |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой              |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | урапидил                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения |
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|         |   | бозентан                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
|         |   | мацитентан              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|         |   | риоцигуат               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики   |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |  |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инъекций;<br/> таблетки</p>  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | <p>капсулы;<br/> таблетки</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы                         | карведилол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов                          |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |  |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | <p>амлодипин</p> <p>нимодипин</p> <p>нифедипин</p> | <p>таблетки;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>раствор для инфузий;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>раствор для инфузий;<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br/>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |   |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C09A    | ингибиторы АПФ   |                         |  |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |  | лизиноприл              | таблетки   |
|         |  | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эналаприл               | таблетки   |
| C09C    | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                         |  |
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C09DX   | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |  |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |   | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX   | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | эволокумаб              | раствор для подкожного введения   |
| D       | дерматологические препараты                               |                         |   |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии    |                         |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения        |                         |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота     | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| D03     | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A    | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX   | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства         | водорода пероксид       | раствор для местного и наружного применения  |
|         |   | калия перманганат       | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты   |                         |   |
| D11A    | другие дерматологические препараты   |                         |   |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус            | крем для наружного применения   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |   |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |   |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G01AA   | антибактериальные препараты                           | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола                                 | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии           |                         |  |
| G02A    | утеротонизирующие препараты                           |                         |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи                                    | метилэргометрин         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD   | простагландины  | динопростон             | гель интрацервикальный   |
|         |   | мизопроустол            | таблетки   |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии           |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства               | гексопреналин           | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                 | бромокриптин            | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии           | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |                            |  |
| G03B    | андрогены   |                            |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения       |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D    | гестагены   |                            |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                                    |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|         |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции                    | кломифен                           | таблетки  |
| G03H    | антиандрогены   |                                    |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
|         |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные                       |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | терлипрессин            | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | карбетоцин              | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | ланреотид               | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|         |   | пасиреотид              | раствор для подкожного введения   |
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | ганиреликс              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | имплантат для интравитреального введения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                                   |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки                              |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| N03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |  |
| N03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| N03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| N03B    | анти тиреоидные препараты                             |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         |  |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид             | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол           | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|         |   | цинакальцет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этелкальцетид           | раствор для внутривенного введения  |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |   |
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксциклин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | тигециклин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки</p>  |
|         |   | бензилпенициллин           | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p> |
|         |   | феноксиметилпенициллин     | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки</p>  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота<br><br>ампициллин + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения                          | цефазолин               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|         |   | цефалексин              | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | цефотаксим              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|         |   | цефтазидим              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>                  |
|         |   | цефтриаксон             | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         |   |                          | порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения                          | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | эртапенем                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенемы                         | цефтаролина фосамил      | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                         |  |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |   |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | <p>амикацин</p> <p>гентамицин</p> <p>канамицин</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> <p>капли глазные;<br/>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
|         |   | ломефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>раствор для инфузий;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|         |   | спарфлоксацин           | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|         |   | ципрофлоксацин          | <p>капли глазные;<br/> капли глазные и ушные;<br/> капли ушные;<br/> концентрат для приготовления<br/> раствора для инфузий;<br/> мазь глазная;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> раствор для инфузий;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |  |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной структуры                  | ванкомицин              | <p>лиофилизат для приготовления<br/> раствора для инфузий;</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|         |   | телаванцин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD   | производные имидазола                                 | метронидазол            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | даптомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | тедизолид               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |   | фосфомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
|         |   |                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/>           гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br/>           лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/>           раствор для инфузий;<br/>           таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br/>           таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</p> |
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин             | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>           порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения</p>  |
|         |   | рифабутин               | капсулы   |
|         |   | рифампицин              | <p>капсулы;<br/>           лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/>           лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br/>           таблетки, покрытые оболочкой;<br/>           таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | циклосерин                              | капсулы   |
| J04AC   | гидразиды   | изониазид                               | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этионамид                               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK   | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин                              | таблетки  |
|         |   | пиразинамид                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | теризидон                               | капсулы   |
|         |   | тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B    | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA   | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | валганцикловир          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ганцикловир             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AE   | ингибиторы протеаз  | атазанавир              | капсулы   |
|         |   | дарунавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нарлапревир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ритонавир               | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | саквинавир              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|         |   | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF   | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей |
|         |   | зидовудин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ламивудин               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ставудин                | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|         |   | телбивудин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тенофовир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фосфазид                | таблетки   |
|         |   | энтекавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J05AG   | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы      | невирапин<br><br>элсульфавирин<br><br>этравирин<br><br>эфавиренз                                       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы                              | осельтамивир   | капсулы  |
| J05AP   | противовирусные препараты для лечения гепатита С      | даклатасвир<br><br>дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир<br><br>рибавирин<br><br>симепревир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблеток набор<br><br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки<br><br>капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)              | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | софосбувир                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J05AR   | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | абакавир + зидовудин + ламивудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                   | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |  | кагоцел                                 | таблетки   |
|         |  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------------|---|
|         |   | ралтегравир                           | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | умифеновир                            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J06     | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины               |                                       |   |
| J06A    | иммунные сыворотки                                    |                                       |   |
| J06AA   | иммунные сыворотки                                    | анатоксин дифтерийный                 |   |
|         |   | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный  |   |
|         |   | анатоксин столбнячный                 |   |
|         |   | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной |   |
|         |   | сыворотка<br>противоботулиническая    |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | сыворотка противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная лошадиная<br>жидкая |  |
|         |   | сыворотка противодифтерийная  |  |
|         |   | сыворотка противостолбнячная  |  |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |   |  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие           | иммуноглобулин человека<br>нормальный   |  |
| J06BB   | специфические иммуноглобулины                         | иммуноглобулин<br>антирабический  |  |
|         |   | иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита   |  |
|         |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека   |  |
|         |   | иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D)   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             |  |
|         |   | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |  |
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |  |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | мелфалан                | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ломустин                | капсулы   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| L01B    | антиметаболиты  | темозоломид             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий  |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC   | аналоги пиримидина                                    | азацитидин              | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|         |   | гемцитабин              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | капецитабин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фторурацил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | цитарабин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения            |
|         |   | винкристин              | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | винорелбин              | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий               |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий               |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                           |
|         |   | кабазитаксел            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | паклитаксел             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                         |   |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|         |  | доксорубицин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | идарубицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|         |   | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| L01DC   | другие противоопухолевые антибиотики                  | блеомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | иксабепилон             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | митомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |   |
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций      |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    |
|         |   | брентуксимаб ведотин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | трастузумаб эмтанзин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | афатиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вемурафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дабрафениб              | капсулы   |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ибрутиниб               | капсулы   |
|         |   | иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|         |   | кобиметиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кризотиниб              | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | лапатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ленватиниб              | капсулы                                |
|         |   | нилотиниб               | капсулы                                |
|         |   | нинтеданиб              | капсулы мягкие                         |
|         |   | пазопаниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | регорафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | рибоциклиб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | руксолитиниб            | таблетки                               |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | сунитиниб               | капсулы                                |
|         |   | траметиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | церитиниб               | капсулы                                |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | афлиберцепт             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | висмодегиб              | капсулы  |
|         |   | гидроксикарбамид        | капсулы  |
|         |   | иксазомиб               | капсулы  |
|         |   | иринотекан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | карфилзомиб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                    | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | митотан  | таблетки   |
|         |   | третиноин  | капсулы  |
|         |   | фактор некроза опухоли альфа-1<br>(тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                  |
|         |   | эрибулин   | раствор для внутривенного введения   |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |  |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |  |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|         |   | гозерелин  | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия                             |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BB   | антиандрогены   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения   |
|         |   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|         |   | энзалутамид             | капсулы  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX   | другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | абиратерон              | таблетки   |
|         |   | дегареликс              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                        |
|         |   | L03                     | иммуностимуляторы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | эмпэгфилграстим         | раствор для подкожного введения   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|         |   | интерферон бета-1a      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|         |   | интерферон бета-1b      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|         |   | интерферон гамма        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения   |
|         |   | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения   |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
|         |   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|         |   | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|         |   | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | тилорон                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | алемтузумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | апремиласт              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | белимумаб               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ведолизумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
|         |   | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | лефлуноמיד                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофенолата мофетил               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофеноловая кислота              | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой     |
|         |   | натализумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | окрелизумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | терифлуноמיד                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тофацитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | финголимод                         | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | голимумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | канакинумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | секукинумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | устекинумаб             | раствор для подкожного введения   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|         |   | циклоспорин             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки   |
|         |   | леналидомид             | капсулы  |
|         |   | пирфенидон              | капсулы  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным<br/> высвобождением</p> |
|         |   | кеторолак               | <p>раствор для внутривенного и<br/> внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | <p>лиофилизат для приготовления раствора<br/> для внутривенного и внутримышечного<br/> введения</p>  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | декскетопрофен          | <p>раствор для внутривенного<br/> и внутримышечного введения</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ибупрофен               | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |  |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |  |  |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |  |  |
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и хлорид                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид<br><br>рокурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |   |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки   |
|         |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |   |   |
| M04A    | противоподагрические препараты                        |   |   |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                | аллопуринол   | таблетки  |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей              |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты  | алендроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб               | раствор для подкожного введения  |
|         |  | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N       | нервная система  |                         |  |
| N01     | анестетики   |                         |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                                  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N01AB   | галогенированные углеводороды                         | галотан                 | жидкость для ингаляций  |
|         |   | севофлуран              | жидкость для ингаляций  |
| N01AF   | барбитураты   | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                 | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии                  | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|         |   | кетамин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | натрия оксибутират      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий  |
| N01B    | местные анестетики                                    |                         |   |
| N01BA   | эферы аминобензойной кислоты                          | прокаин                 | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин              | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | левобупивакаин          | раствор для инъекций  |
|         |   | ропивакаин              | раствор для инъекций  |
| N02     | анальгетики   |                         |   |
| N02A    | опиоиды   |                         |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | налоксон + оксикодон    | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин  | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксипиперидин<br><br>тапентадол<br><br>трамадол | таблетки защечные<br><br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |  |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее<br>производные               | ацетилсалициловая кислота  | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы   |
|---------|---|-----------------------------------|---|
|         |   |                                   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол                       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                                   |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                                   |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал<br><br>фенобарбитал | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки   |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид             | капсулы  |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки   |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп; |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | бриварацетам            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | лакосамид               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | прегабалин              | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |   |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки                               |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05     | психолептики  |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH   | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон             | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
|         |   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                                    |   |
| N05BA   | производные бензодиазепа                              | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки  |
|         |   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам                          | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                        | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                         |   |
| N05CD   | производные бензодиазепаина                           | мидазолам               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | кломипрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                         |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| N06BC   | производные ксантина                                  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты        | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                    |
|         |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|         |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|         |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | фонтурацетам            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | церебролизин            | раствор для инъекций   |
|         |  | цитиколин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь         |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |                         |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин              | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ривастигмин             | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| N07A    | парасимпатомиметики                                   |                          |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                          | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                            | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                            | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь     |
| N07B    | препараты, применяемые при зависимостях               |                          |   |
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости    | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат  | капсулы кишечнорастворимые  |
|         |  | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|         |  | тетрабеназин  | таблетки  |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты |                         |   |
| P01     | противопротозойные препараты                            |                         |   |
| P01B    | противомалярийные препараты                             |                         |   |
| P01BA   | аминохинолины   | гидроксихлорохин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC   | метанолхинолины   | мефлохин                | таблетки  |
| P02     | противогельминтные препараты                            |                         |   |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                       |                         |   |
| P02BA   | производные хинолина и родственные соединения           | празиквантел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                        |                         |   |
| P02CA   | производные бензимидазола                               | мебендазол              | таблетки  |
| P02CC   | производные тетрагидропиримидина                        | пирантел                | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| P02CE   | производные имидазотиазола   | левамитол               | таблетки   |
| P03     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |  |
| P03A    | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                         |  |
| P03AX   | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат           | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R       | дыхательная система  |                         |  |
| R01     | назальные препараты  |                         |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                         |  |
| R01AA   | адреномиметики   | ксилометазолин          | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол<br>сальбутамол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активизируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты         | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------|---|
|         |   | формотерол                      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол       | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |   | будесонид + формотерол          | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                    |
|         |   | вилантерол + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | мометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |   | салметерол + флутиказон         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
|         |   | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|         |   | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                                    |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон                       | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
|         |   | будесонид                          | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций;                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная   |
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид<br><br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br><br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций |
| R03BC   | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |   |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------|--|
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br><br>фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                             |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                             |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол                   | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие  |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций  |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| R06AA   | эфирь алкиламинов  | дифенгидрамин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки    |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE   | производные пиперазина                                       | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |   |
| R07A    | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |   |
| R07AA   | легочные сурфактанты   | берактант               | суспензия для эндотрахеального введения   |
|         |  | порактант альфа         | суспензия для эндотрахеального введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | сурфактант-БЛ           | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S       | органы чувств   |                         |   |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |   |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |   |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная  |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |   |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные   |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид            | таблетки  |
|         |   | дорзоламид              | капли глазные   |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол                 | гель глазной;<br>капли глазные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы                |
|---------|--|---|------------------------------------|
| S01EE   | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                      |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                    |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H    | местные анестетики   |   |                                    |
| S01HA   | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                      |
| S01J    | диагностические препараты  |   |                                    |
| S01JA   | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                      | раствор для внутривенного введения |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                    |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)            | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                 |
|---------|--|--|-------------------------------------|
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |                                     |
| S01LA   | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                            |  |                                     |
| S02A    | противомикробные препараты                                       |  |                                     |
| S02AA   | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные                         |
| V       | прочие препараты   |  |                                     |
| V01     | аллергены  |  |                                     |
| V01A    | аллергены  |  |                                     |
| V01AA   | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения  |
|         |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------------|---|
| V03     | другие лечебные средства                              |                                  |   |
| V03A    | другие лечебные средства                              |                                  |   |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|         |   | калий-железо гексацианоферрат    | таблетки  |
|         |   | кальция тринатрия пентетат       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|         |   | карбоксим                        | раствор для внутримышечного введения  |
|         |   | налоксон                         | раствор для инъекций  |
|         |   | натрия тиосульфат                | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | протамина сульфат                | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | сугаммадекс                      | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | цинка бисвинилимидазола диацетат | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала                         | таблетки жевательные  |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF   |   | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| V03AX   | прочие лечебные средства                                    | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX   |   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06     | лечебное питание  |   |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                           |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания                    |  |
|         |  | аминокислоты и их смеси                                     |  |
|         |  | кетоналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07     | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08     | контрастные средства   |   |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол                | раствор для внутривенного и внутриартериального введения     |
|         |   | йогексол                | раствор для инъекций   |
|         |   | йомерол                 | раствор для внутрисосудистого введения; раствор для инъекций |
|         |   | йопрomid                | раствор для инъекций   |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                         |                         |  |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                    | бария сульфат           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь        |
| V08C    | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                  |                         |  |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота     | раствор для внутривенного введения                           |
|         |   | гадобутрол              | раствор для внутривенного введения                           |
|         |   | гадоверсетамид          | раствор для внутривенного введения                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
|         |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                |
|---------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$   | раствор для внутривенного введения |
| V10X    | другие терапевтические радиофармацевтические средства     |                                    |                                    |
| V10XX   | разные терапевтические радиофармацевтические средства     | радия хлорид [ $^{223}\text{Ra}$ ] | раствор для внутривенного введения |

---

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | эзомепразол*              | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|--|------------------------------|--|
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                              |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин<br><br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения; таблетки |
| A03AD   | папаверин и его производные  | дротаверин                   | таблетки   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                              |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид                | раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты   |                              |  |
| A04A    | противорвотные препараты   |                              |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон                              | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |  |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |  |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота               | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |  |   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота | капсулы   |
| A06     | слабительные средства   |  |   |
| A06A    | слабительные средства   |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В          | таблетки   |
|         |   | лактuloза                | сироп  |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид               | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                 |                         |  |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин               | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|         |  | сульфасалазин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | <p>инсулин аспарт двухфазный</p> <p>инсулин деглудек + инсулин аспарт*</p> <p>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)</p> <p>инсулин лизпро двухфазный</p> | <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p>  |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | <p>инсулин гларгин</p> <p>инсулин деглудек*</p> <p>инсулин детемир</p>  | <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p>   |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин   | <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | <p>глибенкламид</p> <p>гликлазид</p>   | <p>таблетки</p> <p>таблетки;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением</p>  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | <p>алоглиптин</p> <p>вилдаглиптин</p> <p>линаглиптин*</p> <p>саксаглиптин*</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | ситаглиптин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BJ   | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид            | раствор для подкожного введения  |
| A10BK   | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | эмпаглифлозин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид              | таблетки   |
| A11     | витамины   |                         |  |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                  |                         |  |
| A11CA   | витамин А  | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный); |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)                                     |
|         |   | кальцитриол             | капсулы;   |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |  |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                         |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота    | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   |                            | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            |   |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14     | анаболические средства системного действия            |                            |   |
| A14A    | анаболические стероиды                                |                            |   |
| A14AB   | производные эстрена                                   | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин*            | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B       | кровь и система кроветворения  |                         |   |
| B01     | антитромботические средства  |                         |   |
| B01A    | антитромботические средства  |                         |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К   | варфарин                | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| B01AB   | группа гепарина                                       | гепарин натрия             | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций |
|         |   | эноксапарин натрия*        | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                 |
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | тикагрелор*                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат*     | капсулы  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан*                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | ривароксабан*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| B02     | гемостатические средства                              |                            |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |                            |  |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения                                     |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | элтромбопаг*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | этамзилат                  | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| B03     | антианемические препараты                              |  |  |
| B03A    | препараты железа                                       |  |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат                             | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс*                     | раствор для внутривенного введения   |
| B03B    | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |  |
| B03BA   | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций   |
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| B03X    | другие антианемические препараты                       |  |  |
| B03XA   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа*<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета* | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | эпоэтин альфа           | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| С       | сердечно-сосудистая система                           |                         |   |
| С01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                         |   |
| С01А    | сердечные гликозиды                                   |                         |   |
| С01АА   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| С01В    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                         |   |
| С01ВА   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид             | таблетки  |
| С01ВС   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон  | таблетки   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лапаконитина гидробромид   | таблетки   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |  |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | <p>изосорбида динитрат</p> <p>изосорбида мононитрат</p> <p>нитроглицерин</p> | <p>спрей дозированный;<br/>спрей подъязычный дозированный;<br/>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного действия</p> <p>капсулы;<br/>капсулы пролонгированного действия;<br/>капсулы ретард;<br/>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br/>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного действия;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>аэрозоль подъязычный дозированный;<br/>капсулы подъязычные;<br/>пленки для наклеивания на десну;</p> |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   |                            | спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные     |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                            |   |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний*                 | капсулы   |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                            |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                            |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа                  | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br><br>моксонидин | таблетки<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия |                            |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин                 | таблетки;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | урапидил                | капсулы пролонгированного действия   |
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |  |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | риоцигуат*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03     | диуретики   |                         |  |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |  |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки   |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики   |                         |  |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |  |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки   |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки   |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |  |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C08CA   | производные дигидропиридина                           | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нимодипин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нифедипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты                        | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |  |  |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил                                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |  |  |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |  |  |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br><br>лизиноприл<br><br>периндоприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | эналаприл               | таблетки  |
| C09C    | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                         |   |
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| C09D    | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |                         |   |
| C09DX   | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | симвастатин*            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX   | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб*<br><br>эволокумаб*  | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения                    |
| D       | дерматологические препараты   |   |   |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии           |                         |  |
| D07A    | глюкокортикоиды                                       |                         |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | мометазон               | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства                       | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                                  |                         |   |
| D11A    | другие дерматологические препараты                                  |                         |   |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов             | пимекролимус*           | крем для наружного применения   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                               |                         |   |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин            | таблетки   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                         |  |
| G03B    | андрогены  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------|--|
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                 | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров)  | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)   |
| G03D    | гестагены   |                             |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                 | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                             |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H    | антиандрогены   |                             |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
|         |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |  |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |  |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | ланреотид*              | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |
|         |   | октреотид*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения  |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки   |
|         |   | метилпреднизолон        | таблетки   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки                                   |
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |  |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| H03B    | анти тиреоидные препараты                             |                         |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид*   | раствор для подкожного введения   |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |  |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин*   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный                       |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол*<br><br>цинакальцет*<br><br>этелкальцетид* | капсулы<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного введения |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |  |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |  |   |
| J01A    | тетрациклины  |  |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам             | оксациллин              | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------------------|---|
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01D    | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин*<br><br>цефалексин        | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br><br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                         |  |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | klarитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |   |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | гатифлоксацин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лomeфлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин*         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                 |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------------|---|
| J01XD   | производные имидазола                                 | метронидазол                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                                |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                                |   |
| J02AA   | антибиотики   | нистатин                       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол*<br><br>флуконазол | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05     | противовирусные препараты системного действия         |                                |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия            |                                |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | <p>ацикловир</p> <p>валганцикловир*</p> <p>ганцикловир*</p>                     | <p>крем для местного и наружного применения;</p> <p>крем для наружного применения;</p> <p>мазь глазная;</p> <p>мазь для местного и наружного применения;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир  | капсулы  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | <p>имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты</p> <p>кагоцел</p> <p>умифеновир</p> | <p>капсулы</p> <p>таблетки</p> <p>капсулы;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J06B    | иммуноглобулины                                       |  |   |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека нормальный*      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий       |
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |  |   |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |   |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан<br>хлорамбуцил<br>циклофосфамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан                                | таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01AD   | производные нитрозомочевины                                       | ломустин                | капсулы   |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                                      | дакарбазин*             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | темозоломид*            | капсулы   |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |   |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | ралтитрексид*           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки  |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                       | винорелбин*             | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                          | этопозид                | капсулы   |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | паклитаксел*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | панитумумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ритуксимаб*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | трастузумаб*            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб*             | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | афатиниб*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дазатиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | иматиниб*               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ленватиниб*             | капсулы   |
|         |   | нилотиниб*              | капсулы   |
|         |   | нинтеданиб*             | капсулы мягкие  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | руксолитиниб*           | таблетки   |
|         |   | сорафениб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | эрлотиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа*           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|         |   | афлиберцепт*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|         |   | гидроксикарбамид*       | капсулы  |
|         |   | третиноин*              | капсулы  |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки                                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | гозерелин*              | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | лейпрорелин*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
|         |   | трипторелин*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фулвестрант*            | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | энзалутамид*            | капсулы  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа*       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а  | раствор для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт*<br><br>апремиласт*<br><br>ведолизумаб*<br><br>тофацитиниб*<br><br>финголимод*<br><br>эверолимус* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы<br><br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб*   | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | голимумаб*              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инфликсимаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол*    | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт*             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | секукинумаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|         |   | тоцилизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | устекинумаб*            | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина  | циклоsporин*                  | капсулы;<br>капсулы мягкие   |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br><br>пирфенидон* | таблетки<br><br>капсулы  |
| M       | костно-мышечная система   |                               |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                               |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                               |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                    | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
|         |   | кеторолак               | <p>таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | <p>гель для наружного применения;<br/> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>суспензия для приема внутрь;<br/> суспензия для приема внутрь (для детей);<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые оболочкой</p>  |
|         |   | кетопрофен              | <p>капсулы;<br/> капсулы пролонгированного действия;<br/> капсулы с модифицированным<br/> высвобождением;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки с модифицированным<br/> высвобождением</p> |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                         |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |   |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А*<br><br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |   |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен<br><br>tizанидин   | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |   |   |
| M04A    | противоподагрические препараты                        |   |   |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                | аллопуринол   | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                       |                         |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты  | золедроновая кислота*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*              | раствор для подкожного введения  |
| N       | нервная система  |                         |  |
| N01     | анестетики   |                         |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                                  |                         |  |
| N01AH   | опиоидные анальгетики  | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| N02     | анальгетики   |  |   |
| N02A    | опиоиды   |  |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин<br><br>налоксон + оксикодон                     | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил   | трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин  | раствор для инъекций  |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин<br><br>трамадол | таблетки защечные<br><br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   |                           | <p>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота | <p>таблетки;<br/>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br/>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</p> |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>сироп;<br/>сироп (для детей);<br/>суппозитории ректальные;<br/>суппозитории ректальные (для детей);<br/>суспензия для приема внутрь;</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал           | таблетки  |
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид             | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки   |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |  |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки   |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;          |
|         |   |                         | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | прамипексол*            | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                       |
| N05     | психолептики  |                         |  |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |  |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | флуфеназин*             | раствор для внутримышечного введения (масляный)                        |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол*         | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH   | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон*                       | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | рисперидон*                        | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                                    |   |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|         |   | дiazepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лоразепам               | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                         |   |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | сертралин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуоксетин                              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин*                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин                               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                                  |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты           | винпоцетин<br><br>пирацетам<br><br>фонтурацетам<br><br>церебролизин* | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инъекций |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |  |   |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин<br><br>ривастигмин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                                    | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |  |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                                   | таблетки  |
|         |  | пиридостигмина бромид                                      | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат*  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | беттагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                    |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой                                  |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Р       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |                         |  |
| Р02     | противогельминтные препараты                             |                         |  |
| Р02С    | препараты для лечения нематодоза                         |                         |  |
| Р02СА   | производные бензимидазола                                | мебендазол              | таблетки   |
| R       | дыхательная система                                      |                         |  |
| R01     | назальные препараты                                      |                         |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения |                         |  |
| R01AA   | адреномиметики   | ксилометазолин          | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |   |   |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол  | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |   |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол*<br><br>сальбутамол<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>формотерол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br><br><br><br><br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активизируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол<br><br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона фууроат<br><br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид<br><br>гликопиррония бромид + индакатерол<br><br>ипратропия бромид + фенотерол                 | порошок для ингаляций дозированный<br><br>капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид          | капсулы с порошком для ингаляций   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC   | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота* | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный                       |
| R03D    | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                         |  |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки   |
| R03DX   | прочие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей | омализумаб*             | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                       |
|         |   | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие    |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06AA   | эферы алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | таблетки  |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки  |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы            |
|---------|---|---|--------------------------------|
| S       | органы чувств   |   |                                |
| S01     | офтальмологические препараты                          |   |                                |
| S01A    | противомикробные препараты                            |   |                                |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |   |                                |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазолamid  | таблетки                       |
|         |   | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE   | аналоги простагландинов                               | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                    | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы                               |
|---------|--|-----------------------------------|---|
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |                                   |   |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид                        | капли глазные                                     |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                                   |   |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза                      | капли глазные                                     |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                                   |   |
| S02A    | противомикробные препараты   |                                   |   |
| S02AA   | противомикробные препараты   | рифамицин                         | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |                                   |   |
| V03     | другие лечебные средства   |                                   |   |
| V03A    | другие лечебные средства   |                                   |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия* | раствор для внутримышечного и подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты                                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* | таблетки жевательные   |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  | капсулы  |
| V06     | лечебное питание  |  |  |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                           |  |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоналоги аминокислот                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |

---

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

---

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения  
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными  
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,  
а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|--|---|
| В       | кровь и система кроветворения                            |   |
| В02     | гемостатические средства                                 |   |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                           |   |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                                | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

октоког альфа  
 фактор свертывания крови VIII  
 фактор свертывания крови IX  
 фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда  
 эптаког альфа (активированный)

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| R     | дыхательная система   |               |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |
| R05CB | муколитические препараты  | дорназа альфа |



III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипофизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| Н01АС   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты             |
|---------|--|-------------------------------------|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| А16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| А16А    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| А16АВ   | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид             |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные  
рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид                                       |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил    |
|         |   | микофеноловая кислота   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              |
|         |   | циклоспорин             |

## МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

**лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | таблетки                               |
|         |   | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06     | слабительные средства   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                   |
|---------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| A06A    | слабительные средства   |                         |                                       |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
|         |   | сеннозиды А и В         | таблетки                              |
| A07     | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                         |                                       |
| A07D    | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                         |                                       |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид               | капсулы<br>или таблетки               |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |                                       |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09     | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |                         |                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|----------------------|
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |                      |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы или таблетки |
| A11     | витамины  |                         |                      |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |                      |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже или таблетки   |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         |                      |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                         |                      |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                         |                      |
| C01DA   | органические нитраты  | изосорбида динитрат     | таблетки             |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | изосорбида моонитрат    | капсулы<br>или таблетки                                     |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль или спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы<br>или таблетки                                     |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки            |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |                     |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                     |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки            |
|         |   | нифедипин               | таблетки            |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                         |                     |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки            |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                         |                     |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |                     |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки            |
|         |   | эналаприл               | таблетки            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C09C    | антагонисты рецепторов ангиотензина II   |                         |   |
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин            | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |   |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |   |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| Н02     | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| Н02А    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| Н02АВ   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения             |
|         |  | дексаметазон            | таблетки   |
| J       | противомикробные препараты системного действия                                 |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия                                |                         |  |
| J01А    | тетрациклины   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы или таблетки   |
| J01B    | амфениколы  |                         |  |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки   |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины                         |                         |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин            | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
|         |   | ампициллин              | таблетки   |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                                       |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01MA   | фторхинолоны  | ципрофлоксацин          | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки         |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |   |
| J02AC   | производные триазола  | флуконазол              | капсулы   |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |                         |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения;<br>таблетки |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир            | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                  | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы                                    |
|---------|--|--|--|
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                       | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |  | кагоцел                                    | таблетки   |
|         |  | умифеновир                                 | капсулы или таблетки                                   |
| M       | костно-мышечная система  |  |  |
| M01     | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты              |  |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные<br>и противоревматические препараты |  |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения               | диклофенак                                 | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен                                  | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N       | нервная система  |  |  |
| N02     | анальгетики  |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики   |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R       | дыхательная система   |                           |  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки            |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств   |                         |                     |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |                     |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |                     |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная        |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |                     |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные       |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | ТИМОЛОЛ                 | капли глазные       |

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей,  
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| А02ВХ   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| А03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                         |                                      |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин              | таблетки                             |
| A06     | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06A    | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки |
|         |   | сеннозиды А и В         | таблетки                             |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                      |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                         |                                      |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид               | капсулы или таблетки                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                      |
|---------|---|-------------------------|--|
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |  |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |  |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| С       | сердечно-сосудистая система  |                         |  |
| С01     | препараты для лечения заболеваний сердца   |                         |  |
| С01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                         |  |
| С01DA   | органические нитраты   | нитроглицерин           | спрей подъязычный дозированный   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |  |  |
| Н02     | кортикостероиды системного действия  |  |  |
| Н02А    | кортикостероиды системного действия  |  |  |
| Н02АВ   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон                              | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения |
| J       | противомикробные препараты системного действия                                 |  |  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                                  |  |  |
| J05А    | противовирусные препараты прямого действия                                     |  |  |
| J05АХ   | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |  | кагоцел                                    | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                     |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | умифеновир              | капсулы<br>или таблетки                                 |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен               | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь |
| N       | нервная система   |                         |   |
| N02     | анальгетики   |                         |   |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                         |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R       | дыхательная система   |                           |  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь<br>или порошок для приготовления раствора для приема внутрь                                 |
| R06     | антигистаминные средства системного действия                            |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |                                      |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп для приема внутрь;<br>таблетки |
| S       | органы чувств   |                         |                                      |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |                                      |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |                                      |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная                         |

---